

لیست قیمت محصولات

ایزنگل

تولیدکننده لوله و اتصالات UPVC

(فاضلابی، هواکشی، استخری، برقی و مخابراتی)



دارنده استاندارد ملی ایران به شماره INSO 9119-1
جهت تولید لوله و اتصالات فاضلابی - هواکشی

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره INSO 13361-3
جهت تولید اتصالات آب رسانی و درین (استخری)

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره INSO 9118-1
جهت تولید لوله های فاضلابی بدون فشار

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره INSO 13361-2
جهت تولید لوله های آب رسانی و درین (استخری)

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره INSO 11215-21
جهت تولید لوله و اتصالات برقی

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 11105
جهت لوله های مخابراتی

لیست قیمت نقدی (مصرف کننده) لوله های فاضلابی چسبی

تاریخ مصوب: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی INSO 9119-1	۱	EN ۴۱۱۰۵	۳۲	۳	۳,۹۹۳,۴۰۰	(B)
	۲	EN ۴۱۱۰۹	۴۰	۳	۵,۱۱۰,۲۰۰	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۳	۵۰	۳	۶,۳۸۷,۸۰۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۵	۶۳	۳	۸,۳۰۴,۱۰۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۷	۷۵	۳	۹,۹۰۰,۹۰۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۲۱	۹۰	۳	۱۱,۹۷۷,۰۰۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۱۷,۸۸۵,۷۰۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۳۵	۱۶۰	۳/۲	۲۳,۱۵۵,۵۰۰	(B)
	۱۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۲۸,۷۴۴,۷۰۰	(BD)
	۱۱	EN ۴۱۱۴۳	۲۰۰	۳/۹	۳۵,۱۳۲,۵۰۰	(B)
	۱۲	EN ۴۱۱۴۷	۲۰۰	۴/۹	۴۳,۹۱۵,۷۰۰	(BD)
	۱۳	EN ۴۱۱۵۱	۲۵۰	۴/۹	۵۵,۲۵۳,۹۰۰	(B)
	۱۴	EN ۴۱۱۵۴	۲۵۰	۶/۲	۶۹,۴۸۴,۸۰۰	(BD)
	۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۳۱۵	۶/۲	۸۶,۳۳۴,۳۰۰	(B)
	۱۶	EN ۴۱۱۶۱	۳۱۵	۷/۷	۱۰۸,۲۷۲,۱۰۰	(BD)

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های هواکشی (تهویه) غیر فاضلابی دارای استاندارد INSO 9119-1	۱۷	EN ۴۲۲۱۵	۶۳	۱.۳	۴,۳۹۱,۵۰۰	هواکشی
	۱۸	EN ۴۲۲۲۱	۹۰	۱.۸	۷,۳۴۵,۹۰۰	VENT
	۱۹	EN ۴۲۲۲۶	۱۱۰	۲	۱۰,۳۸۰,۰۰۰	

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های آبرسانی دارای استاندارد ملی INSO 13361-2	۲۰	EN ۴۴۲۰۴	۳۲	۱/۶	۲,۳۳۸,۴۰۰	آبرسانی WH/P
	۲۱	EN ۴۴۲۰۶	۴۰	۱.۶	۳,۰۶۴,۱۰۰	
	۲۲	EN ۴۴۲۰۸	۵۰	۱.۶	۳,۶۲۸,۵۰۰	
	۲۳	EN ۴۴۲۱۵	۶۳	۲	۵,۷۲۵,۰۰۰	
	۲۴	EN ۴۴۲۲۵	۷۵	۱.۹	۶,۸۵۳,۹۰۰	
	۲۵	EN ۴۴۲۲۱	۹۰	۲/۸	۱۱,۲۸۸,۹۰۰	
	۲۶	EN ۴۴۲۱۱	۱۱۰	۲/۷	۱۳,۶۲۷,۲۰۰	
	۲۷	EN ۴۴۲۳۲	۱۲۵	۲	۱۲,۷۴۰,۲۰۰	

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ISIRI 11105	۲۸	EN ۴۳۲۱۳	۱۱۰	۵/۳	۲۶,۸۲۸,۵۰۰	عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی



گواهی ثبت در دفتر ثبت





لیست قیمت (مصرف کننده) اتصالات فاضلابی چسبی

تحت استاندارد INSO 9119-1

ایزنگل

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۴۰	۱۷۵	۱۳۰,۰۰۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۵۰	۹۶	۱۹۱,۲۰۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۲۸۱,۱۰۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۷۵	۸۰	۳۶۷,۰۰۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۹۰	۵۰	۵۲۹,۶۰۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۷۶۰,۸۰۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۹۶۵,۴۰۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۱۶۰	۱۸	۱,۷۸۵,۴۰۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۲۰۰	۸	۳,۱۴۶,۴۰۰	(BD)



زانو ۴۵ درجه

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۱۶۸,۲۰۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۵۰	۷۰	۲۵۶,۰۰۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۶۳	۸۶	۳۵۵,۷۰۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۷۵	۶۰	۳۹۷,۶۰۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۹۰	۴۰	۶۵۵,۷۰۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۹۴۴,۳۰۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۱,۲۱۳,۹۰۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۶۰	۱۰	۲,۳۲۰,۷۰۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۲۰۰	۸	۴,۱۲۹,۰۰۰	(BD)



زانو ۹۰ درجه

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۶۳	۷۵	۴۰۱,۴۰۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۸۰۶,۷۰۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۱,۲۰۸,۱۰۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۱۶۰	۱۰	۲,۳۲۰,۷۰۰	(BD)



زانو خم ۸۷/۵ درجه

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۴۰	۵۲	۲۵۸,۲۰۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۵۰	۳۲	۳۴۴,۱۰۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۶۳	۴۶	۵۵۶,۳۰۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۷۵	۳۰	۶۹۵,۸۰۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۹۰	۲۰	۱,۱۲۷,۸۰۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۱۱۰	۱۹	۱,۵۳۱,۲۰۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۲,۱۹۲,۶۰۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۶۰	۶	۳,۹۴۵,۴۰۰	(BD)



سه راهی ۴۵ درجه



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۹۰×۶۳	۵۴	۸۳۹,۲۰۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۱,۰۹۷,۳۰۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۱,۱۸۹,۰۰۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۲۴	۱,۳۲۸,۶۰۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۱,۹۴۹,۸۰۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۲,۷۵۰,۸۰۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۸	۳,۱۲۳,۴۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۹۰ درجه	۳۸	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۴۰	۶۸	۲۳۵,۲۰۰	(B)
	۳۹	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۵۰	۴۰	۳۰۷,۸۰۰	(B)
	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۶۳	۶۰	۴۲۸,۲۰۰	(B)
	۴۱	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۷۵	۳۶	۶۴۶,۱۰۰	(BD)
	۴۲	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۹۴۸,۱۰۰	(BD)
	۴۳	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۲۷۳,۱۰۰	(BD)
	۴۴	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۱۲۵	۲۰	۱,۵۸۶,۵۰۰	(BD)
	۴۵	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۱۶۰	۶	۳,۱۷۱,۴۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه	۴۶	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۹۰×۶۳	۳۳	۷۲۰,۷۰۰	(BD)
	۴۷	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۱۱۰×۶۳	۲۴	۹۲۷,۲۰۰	(BD)
	۴۸	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۱۱۰×۹۰	۱۶	۱,۱۳۹,۳۰۰	(BD)
	۴۹	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۱۲۵×۹۰	*	بزودی	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۶۳	۴۵	۵۲۰,۰۰۰	(B)
	۵۱	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۹۰	۲۰	۱,۰۳۹,۹۰۰	(BD)
	۵۲	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۱۱۰	۲۰	۱,۴۹۰,۹۰۰	(BD)
	۵۳	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۱۶۰	۶	۳,۱۷۱,۴۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه	۵۴	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۹۰×۶۳	۲۵	۹۰۸,۱۰۰	(BD)
	۵۵	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۱۱۰×۶۳	۱۶	۱,۲۱۰,۱۰۰	(BD)
	۵۶	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۱۱۰×۹۰	۱۲	۱,۴۱۲,۷۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راه دریچه بازدید کامل	۵۷	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۱۱۰	۱۶	۱,۸۹۲,۴۰۰	(BD)



نوع محصول

تبدیل
(غیرهم مرکز)



ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۲۷۷,۲۰۰	(BD)
۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۴۳۷,۸۰۰	(BD)
۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۳۹۱,۹۰۰	(BD)
۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۵۵۶,۳۰۰	(BD)
۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۵۴۶,۷۰۰	(BD)
۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۵۵۴,۴۰۰	(BD)
۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۶۸۰,۵۰۰	(BD)
۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۶۶۵,۴۰۰	(BD)
۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۱,۰۸۲,۰۰۰	(BD)

نوع محصول

تبدیل تو در تو
(غیرهم مرکز)



ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۹۵,۰۰۰	(B)
۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۲۰۰,۸۰۰	(B)
۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۲۱۰,۳۰۰	(B)
۷۰	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۳۸۴,۳۰۰	(BD)
۷۱	EN ۵۰۴۰۲۱۲	۱۱۰×۵۰	۳۵	۴۸۴,۵۰۰	(BD)
۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۴۸۷,۵۰۰	(BD)
۷۳	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۵۴۲,۹۰۰	(BD)
۷۴	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۱,۱۱۶,۴۰۰	(BD)
۷۵	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۶	۲,۲۳۲,۷۰۰	(BD)

نوع محصول

درپوش کپ



ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
۷۶	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۰	۱۶۴,۴۰۰	(B)
۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۷۰,۲۰۰	(BD)
۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۳۰۴,۰۰۰	(BD)
۷۹	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۴۴۷,۳۰۰	(BD)
۸۰	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۴۷۴,۱۰۰	(BD)
۸۱	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۸۵۸,۴۰۰	(BD)
۸۲	EN ۵۰۵۰۱۱۵	۲۰۰	۲۰	۱,۰۱۴,۵۰۰	(BD)

نوع محصول

درپوش
انتهای لوله



ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
۸۳	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۷۸,۴۰۰	(B)
۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۱۶۸,۲۰۰	(B)
۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۲۱۷,۹۰۰	(BD)
۸۶	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۲۸۴,۹۰۰	(BD)
۸۷	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۴۳۰,۲۰۰	(BD)
۸۸	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۴۳۴,۰۰۰	(BD)

نوع محصول

درپوش دو طرفه



ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
۸۹	EN ۵۰۵۰۳۰۶	۶۳	۱۴۰	۱۵۷,۱۰۰	(B)
۹۰	EN ۵۰۵۰۳۰۸	۹۰	۸۸	۲۸۰,۷۰۰	(BD)
۹۱	EN ۵۰۵۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۴۷۶,۴۰۰	(BD)



گواهی ثبت در دفتر ثبت



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۹۲	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۶۳	۸۰	۳۷۰,۹۰۰	(B)
	۹۳	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۰	۳۳	۶۶۸,۹۰۰	(BD)
	۹۴	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۹۴۹,۳۰۰	(BD)
	۹۵	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۱,۲۶۳,۶۰۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۲,۱۲۵,۷۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۷	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۹۶,۹۰۰	(B)
	۹۸	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۰	سفارشی	۴۲۸,۲۰۰	(BD)
	۹۹	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۵۳۱,۴۰۰	(BD)
	۱۰۰	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۵۳۸,۲۰۰	(BD)
	۱۰۱	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۶۲۲,۷۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاهک سه کاره انتهایی	۱۰۲	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۹۰*۷۵*۶۳	۳۸	۶۱۷,۷۰۰	(B)
	۱۰۳	EN ۵۰۸۰۱۰۹	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۲۵	۱,۵۷۰,۳۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاهک سه کاره تخت	۱۰۴	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۴۵	۱,۵۰۸,۳۰۰	(B)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۵	EN ۵۰۷۰۱۰۴	۴۰	۱۹۲	۶۹,۷۰۰	(B)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۱۲۴,۳۰۰	(B)
	۱۰۷	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۶۳	۱۴۴	۲۱۴,۱۰۰	(B)
	۱۰۸	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۷۵	۱۰۲	۳۱۵,۵۰۰	(BD)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۹۰	۵۲	۴۰۷,۲۰۰	(BD)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۵۳۹,۱۰۰	(BD)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۶۴۸,۱۰۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۶۰	۲۴	۱,۱۷۹,۳۰۰	(BD)
	۱۱۳	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۲۰۰	۱۲	۲,۲۷۲,۹۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۱۴	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۸۷,۹۰۰	(B)
	۱۱۵	EN ۵۰۷۰۲۰۴	۴۰	۱۹۲	۶۹,۵۰۰	(B)
	۱۱۶	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۶۳	۴۴	۲۳۳,۲۰۰	(B)
	۱۱۷	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۷۵	۳۳	۳۱۷,۳۰۰	(BD)
	۱۱۸	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۹۰	۶۳	۴۵۸,۹۰۰	(BD)
	۱۱۹	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۶۰۶,۰۰۰	(BD)
	۱۲۰	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۶۷۴,۸۰۰	(BD)
	۱۲۱	EN ۵۰۷۰۲۱۱	۱۶۰	۲۴	۱,۰۱۹,۹۰۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۲۰۰	۱۲	۲,۲۷۲,۹۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمربند تعمیری	۱۲۳	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۶۳	۴۰	۳۸۸,۱۰۰	(B)
	۱۲۴	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۹۰	۱۸	۵۵۶,۳۰۰	(BD)
	۱۲۵	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۶۷۸,۷۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۲۶	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۰	۴	۹,۸۳۷,۲۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۲۷	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۲,۰۷۹,۸۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۲۸	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۴۵۱,۱۰۰	(B)
	۱۲۹	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۶۷۶,۷۰۰	(BD)
	۱۳۰	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۴۴	۸۷۱,۶۰۰	(BD)
	۱۳۱	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۲	۱,۴۲۹,۹۰۰	(BD)
	۱۳۲	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۱,۶۰۰,۱۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۳۳	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۷۹,۱۰۰	(B)
	۱۳۴	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۴۲۲,۵۰۰	(BD)
	۱۳۵	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۵۹۶,۴۰۰	(BD)
	۱۳۶	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۷۹۷,۲۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۳۷	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	۲۴	۵۷۶,۴۰۰	(B)
	۱۳۸	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۸۳۷,۶۰۰	(BD)
	۱۳۹	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۱۸۲,۴۰۰	(BD)
	۱۴۰	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)





لیست قیمت (مصرف کننده) اتصالات دوسر کوپل و سه سر کوپل فاضلابی چسبی

اینگل

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه	۱۴۱	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۱۱۲,۸۰۰	(B)
	۱۴۲	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۵۰	۶۳	۲۰۰,۸۰۰	(B)
	۱۴۳	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۶۳	۷۷	۳۴۴,۱۰۰	(B)
	۱۴۴	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۷۵	۵۱	۴۹۹,۰۰۰	(BD)
	۱۴۵	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۹۰	۳۴	۶۷۴,۸۰۰	(BD)
	۱۴۶	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۱۰	۳۹	۹۷۱,۰۰۰	(BD)
	۱۴۷	EN ۵۰۱۰۵۱۰	۱۲۵	۲۸	۱,۱۱۶,۰۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه	۱۴۸	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۱۰۹,۰۰۰	(B)
	۱۴۹	EN ۵۰۱۰۴۰۵	۵۰	۷۷	۱۵۳,۰۰۰	(B)
	۱۵۰	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۶۳	۱۰۰	۲۹۲,۵۰۰	(B)
	۱۵۱	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۷۵	۶۴	۳۹۹,۶۰۰	(BD)
	۱۵۲	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۹۰	۴۰	۵۴۲,۹۰۰	(BD)
	۱۵۳	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۱۰	۴۵	۷۱۳,۱۰۰	(BD)
	۱۵۴	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۲۵	۳۶	۹۲۵,۲۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۵۵	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۲۰۶,۵۰۰	(B)
	۱۵۶	EN ۵۰۲۰۷۰۵	۵۰	۳۴	۳۳۰,۸۰۰	(B)
	۱۵۷	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۶۳	۴۰	۵۹۴,۶۰۰	(B)
	۱۵۸	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۷۵	۲۷	۸۴۶,۹۰۰	(BD)
	۱۵۹	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۹۰	۱۸	۱,۱۸۷,۱۰۰	(BD)
	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۱۰	۱۸	۱,۶۲۶,۸۰۰	(BD)
	۱۶۱	EN ۵۰۲۰۷۱۴	۱۲۵	۱۴	۱,۹۰۱,۰۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۶۲	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۹۰×۶۳	۴۸	۹۰۸,۱۰۰	(BD)
	۱۶۳	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۲	۱,۱۲۷,۸۰۰	(BD)
	۱۶۴	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۴	۱,۴۸۳,۳۰۰	(BD)
	۱۶۵	EN ۵۰۲۱۰۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۷	۱,۶۹۹,۲۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۶۶	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۱۶۲,۵۰۰	(B)
	۱۶۷	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۵۰	۴۰	۲۷۹,۱۰۰	(B)
	۱۶۸	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۶۳	۵۵	۴۷۶,۰۰۰	(B)
	۱۶۹	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۷۵	۳۲	۶۶۷,۳۰۰	(BD)
	۱۷۰	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۹۰	۲۴	۸۲۷,۸۰۰	(BD)
	۱۷۱	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۳۱۳,۳۰۰	(BD)
	۱۷۲	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۲۵	۱۸	۱,۵۲۹,۳۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۷۳	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۹۰×۶۳	۳۰	۶۶۱,۴۰۰	(BD)
	۱۷۴	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۹۳۴,۸۰۰	(BD)
	۱۷۵	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۸	۱,۱۶۰,۴۰۰	(BD)



وزارت بهداشت و درمان



لیست قیمت (مصرف کننده) لوله و اتصالات برقی

دارای استاندارد INSO 11215-21

نوع محصول	ردیف	کد محصول	ضخامت	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله	۱	EN ۴۳۱۱۶	۱/۲	۲۰	سفید-نارنجی	۲۰	۱,۱۵۶,۵۰۰
	۲	EN ۴۳۱۰۱	۱/۵	۲۰	سفید-نارنجی	۲۰	۱,۳۲۱,۷۰۰
	۳	EN ۴۳۱۰۶	۱/۵	۲۵	سفید-نارنجی	۲۰	۱,۶۵۲,۲۰۰
	۴	EN ۴۳۱۱۱	۱/۸	۳۲	سفید-نارنجی	۱۰	۲,۵۶۰,۸۰۰
	۵	EN ۴۳۱۱۲	۱/۸	۴۰	سفید-نارنجی	۱۰	۳,۳۰۴,۳۰۰
	۶	EN ۴۳۳۰۶	۱/۵	۲۵	زرد-طوسی	۲۰	۱,۵۰۴,۲۰۰
	۷	EN ۴۳۳۱۱	۱/۸	۳۲	زرد-طوسی	۱۰	۲,۲۷۲,۰۰۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	طول	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصایی	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۲۰	۳۷cm	سفید	۳۵۰	۸۸,۹۰۰
	۹	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۲۵	۳۷cm	سفید	۲۸۰	۱۱۱,۰۰۰
	۱۰	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۲	۳۷cm	سفید	سفارشی	۱۲۷,۴۰۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ	۱۱	EN ۵۰۷۰۳۰۱	۲۰	سفید	۶۰۰	۲۴,۶۰۰
	۱۲	EN ۵۰۷۰۳۰۲	۲۵	سفید	۴۰۰	۳۵,۸۰۰
	۱۳	-	۳۲	سفید	سفارشی	

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو همسان	۱۴	*	*	سفید	*	بزودی
	۱۵	EN ۵۱۷۰۲	۲۵	سفید	۲۵۰	۶۵,۹۰۰
	۱۶	EN ۵۱۷۰۳	۳۲	سفید	۲۴۰	۱۲۰,۹۰۰



مرکز تحقیقات و تکنولوژی شهری





لیست قیمت (مصرف کننده)

لوله و اتصالات جارو مرکزی

نوع محصول	ردیف	کد محصول	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)	۱	EN۴۳۲۲۰	زرد	۷	۳,۶۱۸,۶۰۰
زانو دو سر کوپله ۵۰*۴۵	۲	EN۵۰۱۰۴۲۰	زرد	۷۷	۱۵۳,۰۰۰
زانو دو سر کوپله ۵۰*۸۷/۵	۳	EN۵۰۱۰۵۲۰	زرد	۶۳	۲۰۰,۸۰۰
سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۴۵	۴	EN۵۰۲۰۷۲۰	زرد	۳۴	۳۳۰,۸۰۰
سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۸۷/۵	۵	EN۵۰۲۰۸۲۰	زرد	۴۰	۲۷۹,۱۰۰
کوپلینگ ترمزدار ۵۰	۶	EN۵۰۷۰۱۲۰	زرد	۱۲۰	۱۲۴,۳۰۰
زانو ۵۰*۹۰	۷	EN۵۰۱۰۳۲۰	زرد	۳۲	۲۵۶,۰۰۰
زانو ۵۰*۴۵	۸	EN۵۰۱۰۱۲۰	زرد	۹۶	۱۹۱,۲۰۰
سه راهی ۵۰*۴۵	۹	EN۵۰۲۰۱۲۰	زرد	۳۲	۳۴۴,۱۰۰
سه راهی ۵۰*۹۰	۱۰	EN۵۰۲۰۲۲۰	زرد	۴۰	۳۰۷,۸۰۰



مراجعات در گنج شهری



لیست قیمت (مصرف کننده) لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶ بار

ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	تعداد در بسته
	۱	EN ۴۱۰۱۰۱	۲۰	۱.۵	۱,۴۸۴,۳۰۰	۳۰
	۲	EN ۴۱۰۱۰۳	۲۵	۱.۹	۲,۲۲۳,۱۰۰	۲۵
	۳	EN ۴۱۰۱۰۵	۳۲	۲.۴	۲,۹۷۷,۴۰۰	۱۵
	۴	EN ۴۱۰۱۰۹	۴۰	۳	۴,۷۷۵,۴۰۰	۱۰
	۵	EN ۴۱۰۱۱۳	۵۰	۳.۷	۷,۱۰۵,۳۰۰	۷
	۶	EN ۴۱۰۱۱۵	۶۳	۴.۷	۱۱,۳۶۴,۵۰۰	۶
	۷	EN ۴۱۰۱۱۷	۷۵	۵.۶	۱۶,۲۴۹,۰۰۰	۴
	۸	EN ۴۱۰۱۲۱	۹۰	۶.۷	۲۳,۱۰۵,۰۰۰	۳
	۹	EN ۴۱۰۱۲۶	۱۱۰	۶.۶	۲۸,۲۹۴,۳۰۰	۳
	۱۰	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۲۵	۷.۴	۳۶,۲۸۳,۰۰۰	۲
	۱۱	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۶۰	۹.۵	۵۹,۳۸۳,۵۰۰	۱

لوله هیدروپول



لوله ها به صورت شاخه های ۵ متری می باشند.
جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

لیست قیمت (مصرف کننده) اتصالات اینگل هیدروپول

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپل ۹۰ درجه	۱۲	EN ۵۱۸۰۵۰۲	۲۵	۳۲۰	۱۲۵,۳۰۰	wh/p
	۱۳	EN ۵۱۸۰۵۰۵	۵۰	۵۴	۴۷۰,۹۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپل ۴۵ درجه	۱۴	EN ۵۱۸۰۴۰۲	۲۵	۴۶۵	۱۰۹,۱۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه سه سر کوپل ۹۰ درجه	۱۵	EN ۵۱۷۰۸۰۲	۲۵	۲۴۰	۱۸۹,۰۰۰	wh/p
	۱۶	EN ۵۱۷۰۸۰۵	۵۰	۳۸	بزودی	wh/p
	۱۸	EN ۵۱۷۰۸۰۶	۶۳	۶۰	۹۷۲,۰۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه سه سر کوپل ۴۵ درجه	۱۸	EN ۵۱۷۰۷۰۲	۲۵	۲۲۰	۲۱۷,۱۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ ترمز دار	۱۹	EN ۵۱۶۱۰۴	۴۰	۱۸۰	۲۳۲,۲۰۰	wh/p
	۲۰	EN ۵۱۶۱۰۵	۵۰	۱۱۴	۲۸۳,۰۰۰	wh/p
	۲۱	EN ۵۱۶۱۰۶	۶۳	۵۰	۴۳۹,۵۰۰	wh/p



گواهی ثبت در دفتر ثبتی





لیست قیمت (مصرف کننده) لوله و اتصالات اینگل درین

ENGEL DRAIN

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله درین	۱		۲۰ × ۱.۹	-	-	wh/p
	۲		۲۵ × ۱.۹	-	-	wh/p
	۳		۳۲ × ۱.۹	-	-	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه سه سر کوپل ۴۵ درجه	۴	EN۵۳۳۰۷۰۲	۲۵	۲۲۰	۱۲۱,۸۰۰	wh/p
	۵	EN۵۳۳۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۲۰۵,۲۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه سه سر کوپل ۹۰ درجه	۶	EN۵۳۳۰۸۰۲	۲۵	۲۴۰	۱۰۵,۰۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپل ۹۰ درجه	۷	EN۵۳۲۰۵۰۲	۲۵	۳۵۰	۸۹,۶۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپل ۴۵ درجه	۸	EN۵۳۲۰۴۰۲	۲۵	۴۶۵	۷۰,۰۰۰	wh/p



قیمت های این لیست نقدی می باشد
و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است



وزارت بهداشت و درمان



لیست قیمت (مصرف کننده) لوله های سه لایه فاضلابی چسبی

تحت استاندارد ملی 1-22592-ISO

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های ۳ لایه فاضلابی چسبی	۱	*	۳۲	۳	بزودی	(B)
	۲	*	۴۰	۳	بزودی	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۳	۵۰	۳	۷,۱۴۵,۲۰۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۵	۶۳	۳	۸,۶۴۰,۸۰۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۷	۷۵	۳	۱۰,۹۶۷,۱۰۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۲۱	۹۰	۳	۱۲,۷۹۵,۰۰۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۱۶,۹۴۹,۲۰۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۱۹,۶۰۷,۹۰۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۳۰,۷۴۱,۱۰۰	(BD)



کارت قیمت در گنج مشهدی



گواهینامه تاییدیه آزمایشگاه همکار

گروه صنعتی اینگل

ISO17025



تفاوت، آینده را می سازد

DIFFERENCE
makes the future

DIFFERENCE

makes the future



تفاوت، آینده را می سازد

🌐 WWW.ENGELUPVC.ORG

✈ ENGELUPVC_CO

📷 [ENGELUPVC](https://www.instagram.com/ENGELUPVC)