

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمانی		۱	۱	۳۲	۳	B	۱۱,۰۱۴,۰۰۰
		۲	۱ ۱/۴	۴۰	۳	B	۱۵,۰۳۸,۰۰۰
		۳	۱ ۱/۲	۵۰	۳	B	۱۸,۹۸۸,۰۰۰
		۴	۲	۶۳	۳	B	۲۳,۴۴۴,۰۰۰
		۵	۲ ۱/۲	۷۵	۳	B/BD	۲۸,۶۷۹,۰۰۰
		۶	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۳۴,۴۷۱,۰۰۰
		۷		۱۰۰	۳		۳۵,۴۳۳,۰۰۰
		۸	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۴۴,۴۸۳,۰۰۰
		۹	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۵۱,۳۷۷,۰۰۰
		۱۰	۶	۱۶۰	۳.۲	B	۶۶,۱۴۰,۰۰۰
					۴	BD	۸۳,۸۰۸,۰۰۰
		۱۱	۸	۲۰۰	۳.۹	B	۱۰۲,۵۱۳,۰۰۰
					۴.۹	BD	۱۲۷,۹۱۶,۰۰۰
		۱۲	۱۰	۲۵۰	۴.۹	B	۱۶۱,۱۴۷,۰۰۰
					۶.۲	BD	۲۰۲,۹۱۶,۰۰۰
		۱۳	۱۲	۳۱۵	۶.۲	B	۲۵۵,۸۴۳,۰۰۰
					۷.۷	BD	۳۱۶,۷۰۲,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف لوله های هواکش غیر فاضلابی		۱	۲	۶۳	۱.۳	هواکش غیرفاضلابی	۱۱,۱۲۶,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۱.۸	هواکش غیرفاضلابی	۲۰,۸۱۴,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۲	هواکش غیرفاضلابی	۲۹,۲۱۲,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	-	۵۱,۳۷۷,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در آبرسانی تحت فشار		۱	۲	۶۳ باخط آبی	۲	آبرسانی تحت فشار	۱۷,۷۴۲,۰۰۰
		۲	۴	۱۱۰ باخط آبی	۲.۷	آبرسانی تحت فشار	۴۱,۰۵۸,۰۰۰
		۳	۵	۱۲۵ باخط آبی	۳.۱	آبرسانی تحت فشار	۵۳,۰۶۱,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۹ ملی ایران: Anti-UV		۱	۲	۶۳	۳	تاسیسات روکار و پشت بام	۲۷,۶۲۴,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	تاسیسات روکار و پشت بام	۳۹,۴۲۰,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	تاسیسات روکار و پشت بام	۵۱,۲۹۸,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	تاسیسات روکار و پشت بام	استعلام
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
لوله پوشش تعمیراتی		۱	۲	۶۳	۳	B/BD	۲۱,۴۳۴,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۳۵,۳۸۲,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۴۷,۷۵۸,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۵۰,۰۲۱,۰۰۰
		۵	۶	۱۶۰	۳.۲	B/BD	۶۸,۸۹۸,۰۰۰



لیست قیمت مصرف کننده لوله ساختمانی



نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت هر شاخه ۳ متری
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان		۱	۲	۶۳	۳	B	۱۱,۷۲۱,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B / BD	۱۷,۲۳۴,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	B / BD	۲۲,۲۳۹,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	B / BD	۲۵,۳۶۳,۰۰۰
B: کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند.							
BD: کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری.							
استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.							
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳			C M - FR ۲۹-۳۳				



لیست قیمت مصرف کننده لوله وینو هیدروپول



تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	رده فشاری حوزه کاربرد	تعداد در هر بسته	قیمت
	۱	۱۶	۱.۵	۲۰ بار	۴۰	۲,۶۳۴,۰۰۰
	۲	۲۰	۱.۹	۲۰ بار	۲۰	۴,۰۳۱,۰۰۰
	۳	۲۵	۲.۳	۲۰ بار	۲۰	۶,۰۴۵,۰۰۰
	۴	۳۲	۲.۴	۱۶ بار	۱۵	۸,۰۹۴,۰۰۰
			۲.۹	۲۰ بار	۱۵	۱۰,۲۶۵,۰۰۰
	۵	۴۰	۳	۱۶ بار	۱۰	۱۲,۹۹۰,۰۰۰
	۶	۵۰	۳.۷	۱۶ بار	۱۰	۱۹,۳۳۱,۰۰۰
	۷	۶۳	۴.۷	۱۶ بار	۷	۳۰,۹۱۱,۰۰۰
			۵.۸	۲۰ بار	۷	۳۷,۰۲۶,۰۰۰
	۸	۷۵	۵.۶	۱۶ بار	۴	۴۴,۱۹۶,۰۰۰
	۹	۹۰	۶.۷	۱۶ بار	۳	۶۲,۸۴۰,۰۰۰
	۱۰	۱۱۰	۶.۶	۱۶ بار	۲	۷۶,۹۶۱,۰۰۰
			۸.۱	۲۰ بار	۲	۹۳,۶۰۶,۰۰۰
	۱۱	۱۲۵	۷.۴	۱۶ بار	۲	۹۸,۶۸۵,۰۰۰
	۱۲	۱۶۰	۶.۲	۱۰ بار	۱	۱۱۱,۰۳۵,۰۰۰
			۹.۵	۱۶ بار	۱	۱۶۱,۸۰۳,۰۰۰
	۱۳	۲۰۰	۷.۷	۱۰ بار	۱	۱۶۷,۹۲۵,۰۰۰
			۱۱.۹	۱۶ بار	۱	۲۵۲,۵۸۷,۰۰۰
	۱۴	۲۲۵	۸.۶	۱۰ بار	۱	۲۲۹,۰۴۶,۰۰۰
	۱۵	۲۵۰	۹.۶	۱۰ بار	۱	۲۶۱,۰۵۵,۰۰۰
	۱۶	۲۸۰	۱۰.۷	۱۰ بار	۱	۳۸۲,۸۵۵,۰۰۰
	۱۷	۳۱۵	۱۲.۱	۱۰ بار	۱	۴۶۲,۷۸۸,۰۰۰

توضیحات:

۱. به منظور جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر، کلیه لوله ها تا سایز ۱۶۰ دارای بسته بندی صادراتی می باشند.
۲. با توجه به اهمیت هماهنگی بین لوله و اتصالات، کلیه لوله ها هماهنگ با اتصالات فشارقوی خارجی استاندارد موجود بازار تولید شده است
۳. لوله ها مطابق با استاندارد EN1452، DIN8۰۶۳، JSIRI۱۳۳۶۱ تولید می شود.



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات Power-Seal



وینوپلاستیک

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱		زانو (۸۷.۵°)	۴۰	D	۴۵	۵۲۹,۰۰۰
			۵۰	B	۱۶۰	۶۱۰,۰۰۰
			۶۳	B	۹۵	۸۰۹,۰۰۰
			۷۵	B	۵۰	۱,۳۴۷,۰۰۰
			۹۰	A	۷۰	۱,۶۵۳,۰۰۰
			۱۰۰	A	۵۰	۲,۰۴۵,۰۰۰
			۱۱۰	A	۴۰	۲,۲۳۹,۰۰۰
			۱۲۵	A	۲۸	۳,۰۵۷,۰۰۰
			۱۶۰	A	۱۸	۵,۷۷۰,۰۰۰
			۲۰۰	A	۶	۱۵,۲۱۷,۰۰۰
۲		زانو (۴۵°)	۴۰	D	۵۵	۳۹۳,۰۰۰
			۵۰	B	۲۳۰	۴۵۲,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰۵	۶۸۸,۰۰۰
			۷۵	B	۷۵	۹۳۰,۰۰۰
			۹۰	A	۸۵	۱,۴۱۸,۰۰۰
			۱۰۰	A	۶۵	۱,۴۵۹,۰۰۰
			۱۱۰	A	۶۰	۱,۹۲۷,۰۰۰
			۱۲۵	A	۴۰	۲,۲۲۰,۰۰۰
			۱۶۰	A	۲۴	۴,۱۹۵,۰۰۰
			۲۰۰	A	۷	۹,۹۷۵,۰۰۰
۳		زانو (۳۰°)	۱۱۰	A	۶۰	۲,۰۶۳,۰۰۰
۴		سه راه (۸۷.۵°)	۴۰	D	۳۲	۷۳۲,۰۰۰
			۵۰	B	۱۰۰	۸۱۱,۰۰۰
			۶۳	A	۱۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۰
			۷۵	B	۳۷	۱,۶۵۳,۰۰۰
			۹۰	A	۴۲	۲,۴۰۷,۰۰۰
			۱۰۰	A	۳۲	۲,۶۷۲,۰۰۰
			۱۱۰	A	۲۴	۳,۶۹۷,۰۰۰
			۱۲۵	A	۱۸	۴,۰۱۲,۰۰۰
			۱۶۰	A	۱۱	۷,۱۵۴,۰۰۰
			۲۰۰	A	۳	۲۰,۲۲۵,۰۰۰

۱,۰۳۶,۰۰۰	۸۰	B	۵۰	سه راه (۴۵°)		۵
۱,۵۶۳,۰۰۰	۹۵	A	۶۳			
۲,۰۳۹,۰۰۰	۳۰	B	۷۵			
۲,۹۸۶,۰۰۰	۳۶	A	۹۰			
۳,۴۱۳,۰۰۰	۲۸	A	۱۰۰			
۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۲	A	۱۱۰			
۵,۳۵۸,۰۰۰	۱۷	A	۱۲۵			
۱۰,۷۹۱,۰۰۰	۸	A	۱۶۰			
۲۰,۴۷۷,۰۰۰	۳	A	۲۰۰			
۱,۵۲۲,۰۰۰	۹۵	A	۶۳	سه راه خم بلند (۸۷.۵°)		۶
۴,۹۳۴,۰۰۰	۱۹	A	۱۱۰			
۳۲,۳۴۱,۰۰۰	۴	C	۱۱۰	شیر یکطرفه قفلدار		۷
۳۶,۳۶۸,۰۰۰	۴	C	۱۲۵			
۱۷,۴۹۲,۰۰۰	۶	C	۱۱۰	شیر یکطرفه بدون قفل		۸
۲,۴۱۷,۰۰۰	۳۱	B	۹۰ - ۱۱۰ - ۱۲۵	کلاهک		۹
۳,۷۱۵,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰	سه راه دريچه بازديد		۱۰
۹۸۷,۰۰۰	عدد	-	۱۱۰	درب دريچه بازديد		۱۱



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات Power-Seal



وینوپلاستیک

۲,۱۹۳,۰۰۰	۵۰	A	۹۰ × ۶۳	سه راه تبدیلی (۴۵°)		۱۲
۲,۶۴۲,۰۰۰	۳۸	A	۱۱۰ × ۶۳			
۳,۸۱۴,۰۰۰	۳۲	A	۱۱۰ × ۷۵			
۳,۵۵۳,۰۰۰	۲۷	A	۱۱۰ × ۹۰			
۴,۷۴۸,۰۰۰	۱۸	A	۱۲۵ × ۱۱۰			
۶,۹۱۶,۰۰۰	۱۱	A	۱۶۰ × ۱۱۰			
۱,۷۰۶,۰۰۰	۶۶	A	۹۰ × ۶۳	سه راه تبدیلی (۸۷.۵°)		۱۳
۲,۳۳۹,۰۰۰	۴۰	A	۱۱۰ × ۶۳			
۲,۸۷۸,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰ × ۹۰			
۹۲۰,۰۰۰	۱۴۴	B	۶۳	موفه		۱۴
۲,۳۳۳,۰۰۰	عدد	-	۷۵			
۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۰۵	A	۹۰			
۱,۷۵۸,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰			
۲,۶۹۴,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵			
۱۸۸,۰۰۰	۱۵۰	D	۴۰	درپوش مسدود کننده طرح وینو		۱۵
۲۲۱,۰۰۰	۳۹۰	C	۵۰			
۲۹۵,۰۰۰	۳۰۰	C	۶۳			
۱,۰۲۱,۰۰۰	۱۲۶	C	۷۵			
۴۹۴,۰۰۰	۱۵۰	C	۹۰			
۵۹۷,۰۰۰	۱۴۰	C	۱۰۰			
۶۷۷,۰۰۰	۱۷۰	B	۱۱۰			
۱,۱۳۴,۰۰۰	۷۵	B	۱۲۵			
۲,۱۱۹,۰۰۰	۳۶	B	۱۶۰			
۹۱۳,۰۰۰	۹۵	B	۱۱۰	درپوش طرح جدید		۱۶
۵۶۶,۰۰۰	۲۴۵	C	۶۳	درپوش نر و ماده		۱۷
۱,۲۷۸,۰۰۰	۸۰	B	۱۱۰	درپوش نری		۱۸




سازمان ملی استاندارد ایران


لیست قیمت مصرف کننده اتصالات Power-Seal




وینوپلاستیک

۴۷۲,۰۰۰	۳۱۰	A	۶۳	رابط اتصالات		۱۹
۷۴۵,۰۰۰	۲۰۰	A	۷۵			
۹۸۱,۰۰۰	۱۲۰	A	۹۰			
۹۸۱,۰۰۰	۸۰	A	۱۱۰			
۲,۶۱۶,۰۰۰	۴۷	A	۱۲۵			
۵۸۱,۰۰۰	۲۰۰	B	۶۳ × ۴۰	تبدیل	 	۲۰
۴۴۱,۰۰۰	۲۱۰	B	۶۳ × ۵۰			
۵۸۱,۰۰۰	۱۶۸	C	۷۵ × ۶۳			
۶۴۴,۰۰۰	۱۴۵	B	۹۰ × ۶۳			
۷۶۹,۰۰۰	۹۵	C	۹۰ × ۷۵			
۸۴۵,۰۰۰	۱۳۶	B	۱۰۰ × ۶۳			
۸۰۹,۰۰۰	۱۳۵	B	۱۰۰ × ۷۵			
۸۷۸,۰۰۰	۹۹	B	۱۱۰ × ۶۳			
۱,۰۷۵,۰۰۰	۶۸	C	۱۱۰ × ۷۵			
۸۴۵,۰۰۰	۹۹	B	۱۱۰ × ۹۰			
۸۶۰,۰۰۰	۱۱۲	B	۱۱۰ × ۱۰۰			
۱,۱۸۷,۰۰۰	۷۵	B	۱۲۵ × ۹۰			
۱,۳۱۰,۰۰۰	۷۵	B	۱۲۵ × ۱۱۰			
۲,۱۹۱,۰۰۰	۳۳	B	۱۶۰ × ۱۱۰			
۲,۱۰۱,۰۰۰	۳۳	B	۱۶۰ × ۱۲۵			
۹,۳۷۴,۰۰۰	۱۸	B	۲۰۰ × ۱۶۰			
۱,۳۱۱,۰۰۰	۶۲	B	۶۳ × ۸۷.۵	زانو خم بلند		۲۱
۲,۱۸۳,۰۰۰	۵۰	B	۹۰ × ۸۷.۵			
۳,۴۱۳,۰۰۰	۲۹	A	۱۱۰ × ۸۷.۵			
۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۴	A	۱۱۰ × ۱۱۰	چهارراه ۴۵°		۲۲
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C:۴۵×۴۰×۳۳ B:۶۰×۳۲×۴۳ A:۷۶×۳۹×۵۳ ارتفاع×عرض×طول						
CM-FR۳۱-۳۲			تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳			

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱		زانو تکسرنری ۹۰°	۶۳	B	۹۵	۹۱۴,۰۰۰
			۹۰	A	۶۲	۱,۶۵۳,۰۰۰
			۱۱۰	A	۴۶	۲,۳۰۴,۰۰۰
			۱۲۵	A	۳۲	۳,۱۸۷,۰۰۰
			۲۵۰	A	۳	۲۴,۲۱۰,۰۰۰
۲		زانو تکسرنری ۴۵°	۶۳	B	۱۴۰	۷۲۹,۰۰۰
			۹۰	B	۶۰	۱,۲۷۴,۰۰۰
			۱۱۰	A	۷۲	۱,۸۵۴,۰۰۰
			۱۲۵	A	۴۵	۲,۴۲۱,۰۰۰
			۲۵۰	A	۴	۱۷,۸۵۷,۰۰۰
۳		سه راه تکسر نری ۹۰°	۶۳	B	۶۲	۱,۲۴۳,۰۰۰
			۹۰	C	۵۰	۲,۲۸۴,۰۰۰
			۱۱۰	A	۳۰	۳,۳۴۳,۰۰۰
			۲۵۰	A	۲	۳۳,۱۱۳,۰۰۰
۴		سه راه تکسرنری ۴۵°	۶۳	B	۶۰	۱,۵۳۲,۰۰۰
			۹۰	A	۳۹	۳,۰۰۶,۰۰۰
			۱۱۰	A	۲۴	۴,۰۸۷,۰۰۰
			۱۲۵	A	۱۸	۵,۲۹۳,۰۰۰
۵		سه راه تبدیلی تکسرنری ۴۵°	۹۰ * ۶۳	A	۶۵	۲,۱۵۶,۰۰۰
			۱۱۰ * ۶۳	A	۴۵	۲,۵۶۴,۰۰۰
			۱۱۰ * ۹۰	A	۲۸	۳,۵۵۳,۰۰۰
			۱۲۵ * ۱۱۰	A	۲۰	۴,۸۵۲,۰۰۰
			۱۶۰ * ۱۲۵	A	۸	۹,۳۵۰,۰۰۰
۶		سه راه تبدیلی تکسرنری ۹۰°	۱۱۰ * ۶۳	A	۴۷	۲,۳۳۹,۰۰۰
			۱۱۰ * ۹۰	A	۳۲	۲,۸۷۸,۰۰۰


۸۲۱,۰۰۰	۱۲۵	B	۵۰	سیفون		۷
۱,۱۲۷,۰۰۰	۷۲	B	۶۳			
۲,۰۳۹,۰۰۰	۴۴	B	۷۵			
۱,۵۰۶,۰۰۰	۵۰	B	۷۵ * ۶۳			
۲,۷۱۲,۰۰۰	۵۰	A	۹۰			
۳,۰۴۲,۰۰۰	۳۳	A	۱۱۰ * ۱۰۰			
۴,۳۵۵,۰۰۰	۲۳	B	۱۱۰ * ۱۱۰			
۴,۵۳۲,۰۰۰	۲۴	A	۱۲۵ * ۱۱۰			
۱,۲۷۴,۰۰۰	۶۰	B	۶۳	سیفون پایه دار		۸
۲۴۹,۰۰۰	۹۰	D	۴۰	کوپلینگ ترمزدار		۹
۶۳۰,۰۰۰	۳۰۰	B	۵۰			
۵۴۲,۰۰۰	۱۲۸	B	۶۳			
۱,۳۱۱,۰۰۰	۸۴	C	۷۵			
۹۱۷,۰۰۰	۷۲	B	۹۰			
۱,۵۵۹,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰			
۱,۶۰۳,۰۰۰	۶۰	A	۱۲۵			
۲,۸۶۲,۰۰۰	۳۰	A	۱۶۰			
۶۱۷,۰۰۰	۱۶۰	B	۵۰	بوشن تعمیری		۱۰
۸۴۵,۰۰۰	۱۱۲	B	۶۳			
۱,۲۴۳,۰۰۰	۹۰	A	۹۰			
۱,۶۵۳,۰۰۰	۵۷	A	۱۱۰			
۱,۷۷۲,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵			
۴,۴۶۵,۰۰۰	۱۲	A	۱۶۰			
۷۶۹,۰۰۰	۲۸۰	C	۵۰	رابط دریچه بازدید کامل C clean out		۱۱
۸۵۰,۰۰۰	۱۶۰	C	۶۳			
۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۶۰	B	۷۵			
۱,۴۸۲,۰۰۰	۱۰۰	B	۹۰			
۲,۱۲۴,۰۰۰	۶۰	B	۱۱۰			
۲,۶۱۶,۰۰۰	۴۵	B	۱۲۵			
۴,۸۷۷,۰۰۰	۲۸	B	۱۶۰			
۱۴,۶۳۱,۰۰۰	۸	B	۲۰۰			





لیست قیمت مصرف کننده اتصالات سنتی



۱,۹۸۱,۰۰۰	۴۲	B	۶۳ پایه دار	سیفون کامل (سیفون+زانو PS) PowerSeal		۱۲
۱,۹۸۱,۰۰۰	۴۷	B	۶۳			
۲,۸۶۱,۰۰۰	۲۸	D	۷۵			
۴,۱۱۵,۰۰۰	۳۹	A	۹۰			
۶,۱۷۵,۰۰۰	۱۸	A	۱۱۰*۱۱۰			
۶,۵۱۷,۰۰۰	۱۶	A	۱۲۵*۱۱۰			
۲۵,۷۴۴,۰۰۰	عدد		۱۲۵*۱۱۰	سیفون یکپارچه ۶۰ سانتی		۱۳
۳۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۰	A	۱۱۰*۱۱۰	سیفون کامل صنعتی (CPVC)		۱۴
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز) : C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ C M - FR ۲۲-۲۶						



ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتین	تعداد در کارتین	قیمت
۱		زانو ۹۰° طوسی	۲۰	B	۱۸۰	۳۰۵,۰۰۰
			۲۵	B	۱۳۰	۳۳۲,۰۰۰
			۳۲	B	۶۵	۴۷۶,۰۰۰
			۴۰	D	۱۶۵	۸۴۴,۰۰۰
			۵۰	D	۹۰	۱,۲۰۳,۰۰۰
			۶۳	D	۴۶	۱,۹۶۷,۰۰۰
			۷۵	D	۲۸	۳,۴۵۸,۰۰۰
			۹۰	D	۱۵	۶,۸۹۵,۰۰۰
			۱۱۰	D	۸	۱۱,۶۹۱,۰۰۰
			۱۲۵	B	۶	۲۰,۶۸۵,۰۰۰
			۱۶۰	B	۵	۲۸,۹۴۰,۰۰۰
			۲۰۰	B	۲	۴۱,۸۷۲,۰۰۰
۲		زانو ۴۵° طوسی	۲۰	B	۳۰۰	۱۴۲,۰۰۰
			۲۵	B	۱۶۰	۲۸۷,۰۰۰
			۳۲	B	۸۰	۳۸۱,۰۰۰
			۴۰	D	۴۲	۵۰۶,۰۰۰
			۵۰	D	۱۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
			۶۳	D	۶۰	۱,۶۸۹,۰۰۰
			۷۵	D	۳۳	۲,۷۹۶,۰۰۰
			۹۰	D	۱۸	۶,۳۶۹,۰۰۰
			۱۱۰	B	۱۲	۴,۸۶۳,۰۰۰
			۱۲۵		عدد	۱۹,۳۶۲,۰۰۰
			۲۰۰	B	۲	۳۵,۸۱۳,۰۰۰
۳		سه راه ۹۰° طوسی	۲۰	B	۱۲۵	۳۸۱,۰۰۰
			۲۵	B	۷۰	۵۲۴,۰۰۰
			۳۲	B	۴۵	۶۴۷,۰۰۰
			۴۰	D	۱۱۰	۱,۱۸۴,۰۰۰
			۵۰	D	۶۰	۱,۳۴۳,۰۰۰
			۶۳	D	۳۵	۲,۳۰۵,۰۰۰
			۷۵	D	۲۰	۴,۹۷۲,۰۰۰
			۹۰	D	۱۲	۷,۶۳۳,۰۰۰
			۱۱۰	D	۶	۱۳,۴۳۴,۰۰۰
۴		سه راه ۴۵° طوسی	۲۰	D	۸۰	۵۴۰,۰۰۰
			۲۵	D	۴۶	۸۳۳,۰۰۰
			۳۲	B	۳۳	۸۳۴,۰۰۰
			۴۰	B	۷۰	۲,۲۷۶,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۵		سه راه تبدیل ۹۰° طوسی	۲۵*۲۰	D	۹۰	۴۲۲,۰۰۰
			۳۲*۲۰	B	۶۵	۴۷۶,۰۰۰
			۳۲*۲۵	D	۴۰	۸۰۳,۰۰۰
			۴۰*۲۵	D	۳۰	۱,۴۲۶,۰۰۰
			۶۳*۵۰	B	۳۶	۳,۱۲۸,۰۰۰
۶		زانو یکسر دنده ۹۰°	۲۰*۱/۲"	B	۱۸۰	۳۱۲,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۴۵	۲,۹۳۳,۰۰۰
۷		کوپلینگ ترمزدار (پوشن)	۲۰	B	۴۰۰	۱۱۹,۰۰۰
			۲۵	B	۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰
			۳۲	B	۱۲۰	۲۵۵,۰۰۰
			۴۰	D	۷۵	۴۸۰,۰۰۰
			۵۰	D	۱۸۰	۷۲۸,۰۰۰
			۶۳	D	۹۰	۱,۴۶۱,۰۰۰
			۷۵	D	۵۳	۲,۱۹۹,۰۰۰
			۹۰	D	۳۳	۴,۰۵۷,۰۰۰
			۱۱۰	D	۱۸	۴,۶۴۶,۰۰۰
			۱۲۵	B	۱۲	۱۲,۷۸۶,۰۰۰
۸		پوشن یکسر مغزی	۲۰*۱/۲"	B	۲۲۰	۲۳۳,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	B	۱۰۵	۴۷۶,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۶۵	۴۳۱,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۸۰	۷۰۹,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۱۰۰	۱,۷۶۶,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۷۲	۲,۰۶۴,۰۰۰
۹		درپوش	۲۰	B	۶۵۰	۸۰,۰۰۰
			۲۵	D	۳۰۰	۱۸۶,۰۰۰
			۳۲	D	۱۵۰	۳۳۱,۰۰۰
			۴۰	D	۱۲۰	۴۵۲,۰۰۰
			۵۰	D	۳۴۰	۶۸۶,۰۰۰
			۶۳	D	۱۶۱	۸۸۷,۰۰۰
			۷۵	D	۱۰۸	۱,۸۰۲,۰۰۰
			۹۰	D	۶۰	۳,۲۶۰,۰۰۰
			۱۱۰	D	۳۶	۴,۴۱۸,۰۰۰
			۱۲۵	D	۲۴	۷,۸۳۴,۰۰۰
			۱۶۰	D	۱۲	۱۰,۲۸۳,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱۰		تبدیل	۲۵*۲۰	B	۷۰۰	۵۷,۰۰۰
			۳۲*۲۰	D	۳۲۵	۱۸۶,۰۰۰
			۳۲*۲۵	B	۳۶۰	۱۴۲,۰۰۰
			۴۰*۲۵	D	۱۸۰	۲۷۴,۰۰۰
			۴۰*۳۲	D	۵۴	۶۷۰,۰۰۰
			۵۰*۳۲	B	۴۳۰	۷۳۱,۰۰۰
			۵۰*۴۰	D	۴۵	۶۴۴,۰۰۰
			۶۳*۳۲	B	۲۵۶	۹۶۵,۰۰۰
			۶۳*۴۰	D	۶۵	۷۷۵,۰۰۰
			۶۳*۵۰	D	۲۷۵	۷۲۸,۰۰۰
			۷۵*۶۳	B	۱۶۸	۱,۰۳۰,۰۰۰
			۹۰*۶۳	B	۱۰۰	۲,۱۱۱,۰۰۰
			۹۰*۷۵	B	۹۰	۱,۸۷۱,۰۰۰
			۱۱۰*۷۵	B	۵۵	۳,۷۴۱,۰۰۰
			۱۶۰*۹۰	D	۱۴	۹,۸۵۹,۰۰۰
			۱۶۰*۱۱۰	D	۱۴	۱۰,۳۰۱,۰۰۰
			۱۶۰*۱۲۵	D	۱۴	۷,۳۳۲,۰۰۰
			۲۰۰*۱۶۰	D	۸	۱۴,۲۵۵,۰۰۰
۱۱		تبدیل یکسر دنده	۲۵*۱/۲"	D	۷۰۱	۶۹۰,۰۰۰
			۳۲*۳/۴"	D	۳۵۱	۱,۵۴۷,۰۰۰
۱۲		بوشن یکسر دنده	۲۰*۱/۲"	B	۱۴۵	۳۸۱,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۷۵	۲۲۴,۰۰۰
			۳۲*۱"	D	۱۰۰	۳۹۲,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴۵	۷۰۹,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۶۰	۸۵۲,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۸۰	۲,۳۶۶,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۶۰	۲,۴۱۵,۰۰۰
			۱۱۰*۴"	D	۱۸	۶,۱۳۵,۰۰۰
۱۳		بوشن مغزی یکسر برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۱۵۰	۳,۷۲۲,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۰۵	۴,۱۸۹,۰۰۰
			۳۲*۱"	D	۶۵	۶,۶۱۹,۰۰۰
۱۴		بوشن یکسر برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۱۸۰	۲,۴۷۷,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۰۰	۳,۵۲۷,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱۵		مهره ماسوره چسبی	۲۰	D	۱۱۰	۸۵۹,۰۰۰
			۲۵	D	۸۰	۱,۲۵۳,۰۰۰
			۳۲	D	۴۵	۱,۹۶۷,۰۰۰
			۴۰	B	۱۰۰	۴,۸۲۱,۰۰۰
			۵۰	B	۷۲	۴,۸۶۳,۰۰۰
			۶۳	B	۴۸	۷,۹۵۲,۰۰۰
			۷۵	D	۳	۲۲,۱۴۸,۰۰۰
۱۶		مهره ماسوره یکسر برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۱۷۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۲۰	۹,۱۴۰,۰۰۰
			۳۲*۱"	D	۶۰	۱۴,۲۵۸,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۳۶	۳۰,۷۱۰,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۲۴	۴۲,۷۷۷,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۱۶	۶۵,۸۰۸,۰۰۰
۱۷		مهره ماسوره یکسر مغزی برنجی	۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۶	۴۷,۵۲۹,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۱۲	۶۱,۴۲۰,۰۰۰
۱۸		مهره ماسوره یکسر دنده	۳۲*۱"	D	۴۴	۳,۲۸۴,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۱۶	۶,۶۲۲,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۶	۷,۷۸۴,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۴۷	۱۱,۶۱۵,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۳	۲۲,۴۲۴,۰۰۰
۱۹		مهره ماسوره یکسر مغزی	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۱۶	۱۰,۴۶۱,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۲	۱۱,۱۴۳,۰۰۰
			۶۳*۲"	C	۶	۱۷,۰۰۲,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۳	۳۳,۷۹۷,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۲۰		شیر توپی چسبی	۴۰	D	۴	۲۶,۵۴۱,۰۰۰
			۵۰	D	۴	۳۲,۸۴۵,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰	۳۷,۵۹۱,۰۰۰
			۷۵	B	۶	۷۷,۷۵۸,۰۰۰
۲۱		شیر توپی یکسر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۲۸,۰۹۴,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۴	۳۵,۲۰۷,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۰	۴۱,۱۶۴,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۶	۸۴,۳۴۱,۰۰۰
۲۲		شیر توپی دو سر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۳۰,۳۷۴,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۴	۳۷,۵۵۰,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۰	۴۵,۵۳۹,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۶	۸۹,۷۶۹,۰۰۰
۲۳		شیر خودکار فنر دار	۴۰	C	۶	۲۲,۴۰۳,۰۰۰
			۵۰	C	۶	۲۶,۱۹۵,۰۰۰
			۶۳	B	۱۲	۳۷,۷۷۹,۰۰۰
			۷۵	B	۹	۷۲,۳۵۹,۰۰۰
۲۴		شیر خودکار فنر دار یکسر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۶	۲۲,۵۷۸,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۶	۲۶,۳۱۹,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۲	۳۷,۹۶۹,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۹	۷۵,۱۴۲,۰۰۰
۲۵		شیر خودکار فنر دار دو سر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۶	۲۵,۵۳۸,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۶	۲۹,۴۰۳,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۲	۴۱,۴۲۱,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۹	۷۹,۱۴۹,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۲۶		شیر توپی یکسر مغزی	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۲۹,۷۸۶,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۴	۳۷,۹۵۳,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۰	۵۱,۹۷۵,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۶	۷۲,۷۰۴,۰۰۰
۲۷		شیر توپی دوسر مغزی	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۳۰,۷۴۹,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۴	۴۲,۸۸۱,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۹	۴۷,۰۴۷,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۹	۸۲,۲۹۹,۰۰۰
۲۸		فلنج	۲۵	D	۳۰۰	۱۰۳,۰۰۰
			۳۲	D	۱۵۰	۱۸۳,۰۰۰
			۴۰	D	۸۵	۴۳۷,۰۰۰
			۵۰	D	۴۵	۷۵۸,۰۰۰
			۶۳	D	۲۸	۱,۲۶۷,۰۰۰
			۷۵	B	۹۳	۱,۷۱۷,۰۰۰
۲۹		فلنج آب بند	۶۳	D	۳۰	۶۴۹,۰۰۰
۳۰		سه راه ناف دنده	۳۲	D	۴۶	۲,۰۵۱,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	A	۶۱	۲,۸۲۴,۰۰۰
۳۱		رینگ ۴ حفره	۲۰	D	۷۵	۷۹۱,۰۰۰
			۲۵	D	۶۱	۱,۰۲۷,۰۰۰
			۳۲	D	۴۰	۱,۳۸۶,۰۰۰
			۴۰	D	۳۰	۲,۲۵۹,۰۰۰
			۵۰	D	۲۶	۲,۵۴۷,۰۰۰
			۷۵	B	۴۸	۴,۷۵۲,۰۰۰
			۹۰	B	۴۰	۵,۰۸۲,۰۰۰



لیست قیمت مصرف کننده اتصالات وینو هیدرو پول



ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۳۲		رینگ ۸ حفره	۶۳	D	۱۶	۴,۰۸۰,۰۰۰
			۷۵	B	۵۰	۴,۶۱۴,۰۰۰
			۹۰	B	۴۰	۵,۰۴۵,۰۰۰
۳۳		مغزی	۶۳	B	۱۵۰	۱,۰۵۵,۰۰۰
۳۴		چهارراه ۹۰°	۶۳	A	۲۶	۳,۶۸۱,۰۰۰
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
تاریخ بازنگری:			۱۴۰۵/۰۳/۱۳		C M-FR۴۲-۳۶	

لیست قیمت مصرف کننده چسب

Weld-On

ردیف	تصویر کالا	نام محصول	وزن (گرم)	واحد سنجش	رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱		چسب ۷۱۷ ولدان طوسی ۵۰۰ گرمی	۵۰۰	قوطی	طوسی	۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲		چسب ۷۱۷ ولدان طوسی ۲۵۰ گرمی	۲۵۰	قوطی	طوسی	۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳		چسب ۷۱۷ ولدان شفاف ۵۰۰ گرمی	۵۰۰	قوطی	شفاف	۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴		کلینر ۵۰۰ گرمی C۶۵ امریکایی	۵۰۰	قوطی	شفاف	۱۲	۱۲,۳۴۱,۰۰۰
۵		پرایمر ولدان نیم لیتری	۵۰۰	قوطی	بنفش	۱۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۶		چسب CPVC ولدان ۲۵۰ گرمی	۲۵۰	قوطی	طوسی	۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۷		روان کننده اورینگ	۱۸۰	تیوپ	نارنجی		۴,۳۴۰,۰۰۰

